



Mucositis- Prophylaxe-Lösung 200 ml

Zusammensetzung:

Benzydaminhydrochlorid	300 mg
Dexpanthenol	4,0 g
Propylenglykol	29,0 g
Polysorbat 80	0,2 g
Pfefferminzöl	0,08 g
dest. Wasser	zu 200 ml

Häufigere Anwendungen (bis zu 5 mal täglich) bei starken Schmerzen sind unbedenklich.

Mucositis- Prophylaxe-Lösung ist eine gebrauchsfertige Lösung und wird unverdünnt im Mund- und Rachenraum verwendet.

Darreichungsform:

Lösung zum Gurgeln und zur Mundspülung.

Hinweise:

Apothekenpflichtig

Mucositis- Prophylaxe-Lösung ist nach Anbruch **1 Woche** im Kühlschrank haltbar!

Anwendungsgebiete:

Mucositis- Prophylaxe

Lagerung:

Dicht verschlossen, nicht über 25 °C.

Gegenanzeigen:

Überempfindlichkeit gegenüber einen oder mehrere Inhaltsstoffe.

Dauer der Haltbarkeit:

6 Monate

Nebenwirkungen:

Selten Überempfindlichkeitsreaktionen, Brennen und Mundtrockenheit. Gelegentlich Photosensibilität. Sehr selten Laryngospasmus und Angioödem

Nicht verwenden nach Ablauf des Verfalldatums.

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:

Ggf. andere Lokalanaesthetika. Am Menschen sind keine Untersuchungen zu Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln durchgeführt worden.

Schwangerschaft und Stillzeit:

Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch keine Anwendungsbeschränkungen.

Pharmazeutischer Hersteller:

Apotheke des
Universitätsklinikums Erlangen
Palmsanlage 3
91054 Erlangen
Tel. 09131/ 8539040
Fax 09131/ 8533045

Dosierungsanleitung und Art der Anwendung:

Soweit nicht anders verordnet, 2 bis 3 mal täglich mit ca. 15 ml (1 Esslöffel) gründlich 20-30 Sekunden lang in Mund- und Rachenraum spülen und gurgeln.